

## ООО «ТМ СТРАЖ» Александровская дорога, 12

с. Фонтанка, Лиманский р-н Одесская область, Украина, 67571

тел.: +38 048 711 82 21; +38 048 794 86 71 e-mail: office@straj.com.ua; site: www.straj.ua

## Розничный прайс-лист в базовой комплектации

collections	Standard	Standard Plus	Prestige	
850x2040 880x2040 950x2040 (1200x2040)	В металлоконструкции входной двери применяется специализированный профиль из холоднокатанной стали 1,8мм, изготовленный по технологии холодного проката. Стальная конструкция окрашена термостойкой порошковой краской при температуре 230 С			
Дверной короб, мм	120	120 145		
	- усиленная ответная планка замочных ригелей (5мм); - регулируемое устройство прижима дверного полотна. - теплоизоляция - минеральная каменная вата TERMOLIFE, p=115кг/м.кв.			
Полотно, мм		80		
• усиленный стальной каркас, 1,8мм.	2	2 4		
с вертикальными ребрами жесткости,шт.				
• стальной лист, мм.		1,8		
• противосъемные ригели (14мм.), шт.		4		
• петля конусная (d-22/100мм), шт.		3		
• декоративная отделка, мм.		12		
- плита МДФ (HLS) с покрытием ПВХ  • тепло-звукоизоляция, мм.		50		
- минеральная вата "Изовер" • резиновое уплотнение (контур), шт.	2			
Наличник	МДФ (HLS) 16мм./70мм.			
	КОМПЛЕКТАЦИ	Я		
Замки и фурнитура	Mul + Look 257 Doc 0 4k			
• верхний замок	Mul-t-Lock 257 Bs60 4k (Израиль)	-	-	
• нижний замок (основной)	Mul-t-lock Sash Lock 354M (Израиль)	Securemme 2533 (5+1) моноблок (Италия)	Mottura 54.797- Matic (5+2) моноблок (Италия)	
- девиатор	-	Fuaro	Mottura	
- цилиндрический механизм	Fuaro 90 (5+2)	Fuaro 90 (5+2)	Mottura Project (5+1) (Италия)	
- броненакладка	Kale (Турция)	Kale (Турция)	Mottura (Италия)	
• ручка	Fuaro Focus RM	Fuaro Focus RM	System Kaya (Турция)	
• глазок	Apecs 50-90	Apecs 50-90	Armadillo	
Стоимость дверного блока за кв.м., грн	. 5704	5970	5970	
Стоимость дверного блока, грн	. 8990	9410	9410	
(1200x2040mm.)	(14240)	(15710)	(15710)	
Стоимость комплектации, грн	ı. 2260	3590	7290	
Стоимость изделия, гр	1. 11250	13000	16700	
(1200x2040mm.)	(16500)	(19300)	(23000)	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления. Технические характеристики при этом не меняются.

При размере менее стандартного (850х2040мм) - цена соответствует стандарту.

Максимальный размер одностворчатой двери 1000х2400мм.