



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА





Производство современных высококачественных дверей является сложным в технологическом отношении процессом. Оно нуждается в использовании высокосовременного оборудования и новейших достижений технологии. В то же время социальный заказ на межкомнатные двери и раздвижные перегородки выдвигает все более высокие требования к дверям в дизайне, техническом совершенстве и потребительских свойствах. Растут требования к качеству изготовления дверных изделий.

Решением этой непростой и ответственной задачи занимается компания «АРТ ДОР». Название компании в вольном переводе с английского может переводиться, как «искусство создания дверей». Изготовить качественную дверь – это действительно искусство, которое сочетает в себе творческую фантазию дизайнера, мастерство изготовителя и знание самых последних тенденций в моде на красивые двери.

Наше предприятие сформировалось в 2005 году. Его основой является сплоченный коллектив талантливых специалистов, поставивших перед собой задачу – максимально удовлетворить потребность массового потребителя в качественных дверях. Производственный потенциал компании «АРТ ДОР» базируется на современном специализированном оборудовании, выпущенном ведущими международными компаниями, в сочетании с высокоточными технологиями и качественными материалами.

Межкомнатные двери «Art Door» изготавливаются по итальянским технологиям с использованием передового опыта ведущих итальянских производителей. В производстве дверей применяются только экологически чистые, высококачественные материалы и импортная фурнитура (механизм замка AGB Mediana Evolution и петли Otlav итальянского производства).

Точное соблюдение технологий, высококвалифицированный персонал, а также тщательный контроль ОТК обеспечивают выпуск межкомнатных дверей только лучшего европейского качества. Все комплектующие дверного блока покрыты износостойкими материалами пленочного типа (ПВХ плёнка) с природным узором ценных пород дерева. Это гарантирует многолетнюю эксплуатацию без изменения внешнего вида нашей продукции.

Наличие огромного опыта в сфере производства качественной дверной продукции, приобретенного коллективом фабрики за многие годы успешного выпуска, дает нам возможность прогнозировать потребности наших покупателей. Это позволяет нам производить дверные изделия в соответствии с самыми новыми тенденциями в интерьерной моде.

Дверные изделия «Art Door» устанавливаются в офисах, банках, гостиницах, а также во многих домах и квартирах по всей Украине.

Мы обеспечиваем быструю отгрузку и оперативное решение любых логистических вопросов.

К преимуществам компании «Art Door» относится следующее:

- Поставка двери в полной комплектации, включающей дверное полотно, набор наличников на две стороны и один из двух видов замков (цвета - латунь и хром). Заказчик имеет возможность выбрать вид наличников (плоский или полукруглый), удлиненное крыло.
- Изготовление дверей под нестандартные дверные проемы в широком диапазоне размеров проемов и толщин стен (используются доборы шириной 40,60,80 мм).
- Изготовление раздвижных дверных систем.
- Двери «Art Door» высоко конкурентны на украинском рынке по соотношению цена/качество.
- Срок изготовления заказных дверных изделий - 2 недели.
- Наличие современного управленческого учета позволяет осуществлять поставки точно в срок.

На весь ассортимент продукции предоставляется гарантия 1 год.

CITADEL

CTD - 111



CTD - 112



CTD - 113



CTD - 211



CTD - 212



CTD - 213



CTD - 214



CTD - 311



CTD - 312




CTD - 313



Образцы покрытия


Венге



Орех




Каштан




Белый



Выбеленный дуб



Зебрано



Металлик



ART-LINE

ART - 01 - 01



ART - 01 - 02



ART - 03 - 01



ART - 03 - 02



ART - 04 - 01



ART - 04 - 02



ART - 07 - 02



ART - 07 - 04



ART - 08 - 01




ART - 08 - 02




Образцы покрытия


Венге



Орех




Каштан




Белый



Выбеленный дуб



Зебрано




Металлик



ART-LINE

ART - 05 - 01




ART - 05 - 02



ART - 05 - 03



ART - 05 - 04



ART - 05 - 05



ART - 06 - 02



ART - 06 - 04




ART - 06 - 05




Образцы покрытия


Венге



Орех




Каштан



Белый




Выбеленный дуб



Зебрано



Металлик



MOLDING

M - 101



M - 102



M - 201



M - 202



M - 301



M - 302



M - 401




M - 402




Образцы покрытия


Венге



Орех




Каштан




Белый



Выбеленный дуб



Зебрано



Металлик



MOLDING

M - 501



M - 502



M - 601



M - 602



M - 701



M - 702



M - 801




M - 802




Образцы покрытия


Венге



Орех




Каштан




Белый



Выбеленный дуб



Зебрано



Металлик



RETRO CLASSIC

RTR - 01



RTR - 02



RTR - 06



RTR - 07



RTR - 08



RTR - 09



RTR - 10



RTR - 11



RTR - 12



RTR - 13




RTR - 14




Образцы покрытия


Венге



Орех




Каштан



Белый




Выбеленный дуб



ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ



Образцы покрытия



РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ДПр-Art-01-02



ДПр-Art-04-02



ДПр-Art-07-02



ДПр-M-102



ДПр-Ctd-112



Образцы покрытия



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВЕРНОГО БЛОКА


- Дверное полотно
- Дверной короб телескопический – 80 / 100 мм
- Наличник с двух сторон – полукруглый / плоский
- Стекло – белый матовый сатин
- Уплотнитель дверного короба
- Комплект петель Otlav
- Механизм AGB (Mediana Evolution)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВЕРНОГО БЛОКА

- Расширитель дверного короба – 40-60-80мм
- Двустворчатый дверной блок
- Стекло – бронзовый матовый сатин
- Вентиляционные кольца – 3 шт. на полотно
- Дверные ручки
- Карниз для раздвижной системы
- Раздвижная система Koblenz

Полукруглый/плоский наличник

Толщина стены
100-120 мм




Толщина стены
более 120 мм




Расширитель дверного проема

Под наличник Под стыковочную планку




При заказе указывается
направление открывания



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВЕРЕЙ

B Размеры полотна (мм)	A Габариты дверного блока (мм)	D Размеры проема (мм) высота	C ширина
2000x600	2052x680	2060-2100	700-740
2000x700	2052x780	2060-2100	800-840
2000x800	2052x880	2060-2100	900-940
2000x650	2052x730	2060-2100	750-790
2000x750	2052x830	2060-2100	850-890
2000x850	2052x930	2060-2100	950-990
2000x900	2052x980	2060-2100	1000-1040
2000x(600+600)	2052x1325	2060-2100	1340-1380
2000x(700+700)	2052x1425	2060-2100	1440-1480
2000x(800+800)	2052x1525	2060-2100	1540-1580

Полотна могут быть изготовлены высотой от 1500 мм до 2300 мм и шириной от 300мм до 1000мм размерами кратными 50мм.



КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверное полотно и короб изготавливаются из профиля, состоящего из сухого хвойного бруса, древесноволокнистых плит средней и высокой плотности (HDF и MDF).

Профиль облицован ламинатом (искусственный шпон). Наличники изготавливаются древесноволокнистых плит средней и высокой плотности и облицованы ламинатом.

Все применяемые материалы отвечают требованиям стандартов и ТУ на эти материалы.


Короб имеет пазы с двух сторон для установки регулируемых наличников.

По периметру короба установлен уплотнитель. Двери укомплектованы механизмом замка (AGB-производство Италия) и регулируемыми петлями (Otlav-производство Италия).

Благодаря максимально гладкой поверхности, обеспеченной панелями из MDF, между ними и ламинатом не остается пор с воздухом, что в дальнейшем исключает какие-либо отслаивания верхнего декоративного слоя



ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗДВИЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК




Н полотна = Н проема + 8 мм
Н рельсы = Н проема + 100 мм
Н монтажа = Н проема + 150 мм

Н полотна = Н проема - 92 мм
Н рельсы = Н проема
Н монтажа = Н проема

- Примечание:**
1. По периметру используется профиль шириной 85мм без четверти. Внутренние части в перегородках такие же, как и в распашных полотнах.
 2. Полотна изготавливаются высотой от 1900 до 2350 мм, размерами кратными 10 мм
 3. Для закрытия раздвижной системы используется карниз размером 2800x120мм
 4. Размеры в расчетах приведены с учетом использования системы Koblenz.

Образцы стекол





www.art-door.com.ua